



DIE
ECODORA
KLASSE

Made in Germany



SCHÜCO

DIE FIRMA

AiP steht für Aluminium in Perfektion.

Wir sind spezialisiert auf die Planung und Fertigung hochwertiger Türen, Fenster und weiterer Aluminiumprodukte für Partner des Bauelementefachhandels.

Wir fertigen unsere Türen, Fenster und alle weiteren Produkte in Emsdetten mit hochqualifizierten Mitarbeitern sowie modernsten Maschinen.

Aufgrund einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene Fertigung besteht die Möglichkeit, Aluminiumelemente auf die persönlichen Bedürfnisse Ihres Kunden herzustellen. Kompetenz die begeistert.



DIE PRODUKTE

AiP-Fenster

AiP-Fenster aus Aluminium stehen nicht nur für fortschrittliche Funktionalität, sondern auch für Wohnkomfort und Ästhetik. Aufgrund einer umfangreichen Auswahl an Beschlägen und Griffen sowie einem vielfältigen Farbangebot können die Alu-Fenster nach dem persönlichen Geschmack gestaltet werden.

AiP-Türen

Die Haustür ist der Zugang zum Innenleben eines Hauses – dort, wo sich die ganz persönlichen Geschichten der Bewohner abspielen.

Dank einer Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich unsere Haustüren aus Aluminium perfekt auf die eigenen Wünsche und die Architektur des Hauses abstimmen.

AiP-Fassaden



Großzügige Aluminium-/Glasfassaden geben einem Baukörper die richtige Ausstrahlung, gerade, wenn es um repräsentative Geschäftshaus- oder Firmenfassaden geht. Sie bieten maximalen Lichteinfall, einen einzigartigen Komfort und vereinen den Innen- mit dem Außenbereich.


AiP-Brand-/Rauchschutzelemente

Das Bedürfnis nach sicheren, Menschenleben und Sachwerte schützenden Gebäuden nimmt heute weltweit einen zentralen Stellenwert ein – im privaten Wohnbau ebenso wie bei öffentlichen und gewerblichen Objekten. Dabei hat ein effizientes Brand- und Rauchschutzkonzept höchste Priorität bei Architekten, Planern und Bauherren.

AiP-Falt-/Schiebeelemente

Sonnenlicht schenkt Lebenskraft und vermittelt Wohlbehagen. Das lässt sich mit Schiebe- und Faltschiebetüren aus Aluminium perfekt nutzen. Denn dank der extremen Stabilität sind Konstruktionen mit besonders großzügigen Glasflächen möglich.





Lavea 4-5



Lorana 6-7



Dicoma 8-9



Enna 10-11



Mirea 12-13




Fermea 14-15



Iona 16-17




Liseo S2 18-19



Liseo W2i 20-21




Liseo W3i 22-23



Liseo W4i 24-25



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Silbergrau
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

LAVEA



Lorana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Purpurrot
 Sandstrahlung Lorana 2
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 360
 Klarglas plan
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



LORANA

Lorana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Schiefergrau
 Sandstrahlung Lorana 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



DICOMA


Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Quarzgrau
 Sandstrahlung Enna 3
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Klarglas plan
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet




Enna | verglast
 in Ausführung Einsatzfüllung
 Farbvariante Finea 320
 Sandstrahlung Enna 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

ENNA



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 300
Klarglas plan
Artikel-Nr. E14
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Basaltgrau
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



MIREA

Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt –
Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS017



FERMEA

Fermea | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 330
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan

Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbkombination Anthrazitgrau | Karminrot
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Iona links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
mit Edelstahlintarsie
matt gebürstet
Artikel-Nr. E92
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan

IONA



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 340
Artikel-Nr. N52
mit integriertem Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet




Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan

LISEO S2



LISEO W2i

Liseo W2i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
Artikel-Nr. T10
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan

Liseo W2i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. N65
mit integriertem Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



LISEO W3i

Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. N25
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet
Zusatzausstattung

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan




LISEO W4i

Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 310
 Artikel-Nr. T13
 mit integriertem Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Artikel-Nr. N35
 mit integriertem Griff HA 281
 Edelstahl matt gebürstet
 Zusatzausstattung




Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 330
 mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
 Artikel-Nr. T14
 mit integriertem Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet



Die Nut



Die Intarsie





DIE EINSATZ- / AUFSATZFÜLLUNG

Die Einsatzfüllung (E) – Modernes, zeitloses Design

Die einseitige Aufsatzfüllung (A)

Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität

Die beidseitige Aufsatzfüllung (B) – Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Außenansicht

Innenansicht*

Außenansicht

Innenansicht*

Außenansicht

Innenansicht*

Gestaltung / Funktionalität

Klassisch modernes Design durch eine in den Türflügel eingesetzte Füllung mit Glasbefestigungsdeckschicht auf der Innenseite (GBD)

Pflege

Leichte Pflege durch reinigungsfreundliche Oberflächen, ohne störende Verglasungsrahmen

Verarbeitung

Zeitloses Design durch modernste Fertigungstechnik

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 1,5 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Gestaltung / Funktionalität

Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung, innen Funktionalität sowie Pflege- und Servicekomfort durch Glasbefestigungsdeckschichten (GBD)

Pflege

Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung

Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Gestaltung / Funktionalität

Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

Pflege

Bei der beidseitigen Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung


Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamtisolierung mindestens 55 mm
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen
- 3-fach Isolierglas – außen und innen 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)



DIE AiP HAUSFARBEN

	SM 21 matt	Finea 21		SM 15 matt	Finea 15		SM 180 matt	Finea 180
	S7 8019 matt	Graubraun		SM7 8028 matt	Terrabraun		SM7 6009 matt	Tannengrün
	SM7 5011 matt	Stahlblau		SM7 3032 matt	Perlrubinrot		SM7 P7 FS matt	Eisenglimmer
	SM7 DB703 matt	DB 703		SM7 7016 matt	Anthrazitgrau		SM7 86 matt	Steingrau
	SM7 47 matt	Mittelgrau		SM7 02 matt	Finea 200		S7 9016 matt/seidengl.	Verkehrsweiß
	P7 matt	Grau/Schwarz/Eisenglimmer		DB 703 matt	Anthrazit/Eisenglimmer		9007 matt	Graualuminium
	9006 matt	Weißaluminium		7035 matt	Lichtgrau		7016 matt	Anthrazitgrau
	7001 matt	Silbergrau		6009 matt	Tannengrün		3005 matt	Weinrot



HAUSTÜRGRIFFE

DER KONFIGURATOR



Knauf HA 445
Edelstahl matt gebürstet
mit gerader Fußstütze



Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet
mit gerader Fußstütze



Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet
(halbrund)
mit 2 geraden Fußstützen
für waagerechte Anbringung
Bohrabstand variabel
Griffbreite variabel
Zusatzausstattung



Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet
mit geraden Stützen
Länge 500 mm
(rund)



Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet
mit geraden Stützen
Länge 1.480 mm
(rund)

Sie haben Ihre Wunschhaustür gefunden? Das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt – kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite www.aip-metallbau.de. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haustürkonfigurator.

In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persönlichen Daten führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persönliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.

Schritt 1 Bestimmen Sie die Bauform.

Schritt 2 Geben Sie die gewünschten Maße Ihrer Tür ein.

Schritt 3 Wählen Sie das gewünschte Modell in seinen Varianten.




Schritt 4 Wählen Sie Ihre Oberfläche, bevorzugte Farbe und das Glas aus.

Schritt 5 Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges. Montieren Sie die Tür mit vier Klicks für die Eckpunkte. Falls Sie kein digitales Bild Ihres Hauses vorliegen haben, wählen Sie ein ähnliches Motiv aus unseren Beispielen.

Schritt 6 Wenn Ihnen die Konfiguration gefällt, merken Sie sich das Ergebnis unter „Meine Türen“. Sie können nun beliebig viele weitere Bauformen, Modelle, Farben und Gläser konfigurieren und sich jeweils unter „Meine Türen“ merken. Die gemerkten Haustüren können Sie sich jederzeit wieder, durch Anklicken, in Ihrem Haus anschauen.

Schritt 7 Drucken Sie Ihre Favoriten unter „Drucken / Anfrage“ aus und besuchen Sie mit dem Ausdruck Ihren Fachhändler.

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des AiP-Haustürkonfigurators haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.





Erleben Sie die Faszination von sandgestrahltem Glas. Zaubern Sie Licht und Helligkeit in Ihren Hausflur mit einer verglasten Ecodora Türfüllung.

Sandstrahlungen, teilweise in verschiedenen Stärken, sorgen für Transparenz und Großzügigkeit. Lichtdurchlässigkeit und Lichtbrechung werden facettenreich und spannend in Szene gesetzt. Gleichzeitig fügt sich die Komposition in ihrer Gesamtanmutung zu einem Bild von Eleganz und harmonischer Balance.



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

SANDSTRAHLUNGEN



Ihr Fachhändler:

www.aip-metallbau.de



AUSSERGEWÖHNLICH. PERFEKT.

SCHÜCO